# BIOSWING® 560 iQ S 24/7

Preise und technische Daten

HAIDER® BIOSWING

Stand 09/2017

# Sonderausstattung **24/7**

für besondere Anforderungen an die Stabilität und Dauerbelastung



Verstärkter Rückenträger

Stabilisierungspaket für Rückenlehnengasfeder

Armlehnen 1F mit Verstärkung und Polyurethan-Hartschaumauflage

Sitzneigungsverstellung als Einstellmoment (kein Permanentkontakt)

# BIOSWING® 560 iQ S 24/7

- **3D-Sitzwerk®,** kombiniert mit **TrainBackMatic** die eine automatische Synchronisation von Sitz und Rückenlehne inklusive Rückendruckeinstellung von 35 - 150 kg ermöglicht
- **Höhen- und neigungsverstellbare ergonomisch geformte Rückenlehne** stufenlos bis 39 Grad in Neigung sowie mit Permanentkontakt individuell einstellbar (Rückenlehnenhöhe 60 cm)
- **Lumbalstütze im Rückenpolster** (Wölbung stufenlos einstellbar)
- **Nackenstütze** in Neigung und Höhe einstellbar
- **Armlehnen höhenverstellbar 1F** schwarz, Auflage eckig PUR hart schwarz
- **Sitzneigungsverstellung** stufenlos einstellbar
- **Sitztiefenverstellung** per Schiebeschlitten von 46 bis 52 cm
- **Sitzhöhenverstellung** stufenlos von 42 bis 52 cm, Gasfeder 1 (Messung nach DIN-Norm/belastet)
- **Fußkreuz Alu-poliert**, 67 cm
- **Rollen chrom**, weich, 6 cm
- **Strapazierfähige Polster, Farbe nach Wahl** (siehe unten)

| | | |
|---|---|---|
| **Preis:** | **2.053,00 € / 2.443,07 €** (zzgl./incl. MwSt.) | |
| **Bestellnummer:** | 45661-00C | Lieferzeit 5 Wochen innerhalb Deutschland |

## Polsterfarben

schwarzgrau
WK012



grüngrau
WK002



nachtblau
WK001



orientrot
WK008

**Zusammensetzung:**
Polyamid / Wolle / Visil / Viskose

**Scheuertouren:**
> 500.000

# Technische Daten | BIOSWING® 560 iQ S 24/7

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Rückenlehnenbreite | 47 cm |
| 2 | Rückenlehnenhöhe | 60 cm |
| | - Höhenverstellbereich | 8 cm |
| 3 | TrainBackMatic | |
| | - mit verstellbarer Rückendruckanpassung | 35 - 150 kg |
| | stufenlose Änderung der Sitzposition mit Arretierung bzw. Permanentkontakt | |
| | - Synchronverhältnis | 1 : 3,5 |
| 4 | Lumbalstütze | |
| | - stufenlose Anpassung | 0 - 3,5 cm |
| 5 | Lumbalstütze | |
| | - Höhe über der Sitzfläche verstellbar | 17 - 25 cm |
| 6 | Sitzbreite | 47 cm |
| 7 | Sitztiefenverstellung (per Schiebeschlitten mit Bedienhebel) | 46 - 52 cm |
| 8 | Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßattrappe) | |
| | - Gasfeder 1 | 42 - 52 cm |
| | - Gasfeder 2 | 47 - 60 cm |
| 9 | Sitzneigungsverstellung (per Gasfeder mit Bedienhebel) | |
| | - stufenlose Änderung mit Arretierung | +4 bis -6 Grad |
| 10 | Armlehnenweite | |
| | - verstellbar: 1F | 46 cm (± 5 cm) |
| 11 | Armlehnenhöhe | |
| | - verstellbar: 1F | 20 - 30 cm |
| 12 | Nackenstütze | |
| | - höhen- und neigungsverstellbar | 20 - 28 cm |
| | Maße, verpackt, B x T x H | 68 x 68 x 131 cm |
| | Gewicht, verpackt | 35 - 40 kg |
| | Stoffe: lfm x Stoffbreite | 145 x 140 cm |
| | Leder: effektiv, fehlerfrei | 3,8 qm |

(Alle Maßangaben ± 2%)







HAIDER BIOSWING GmbH | Dechantseeser Str. 4 | 95704 Pullenreuth
Telefon: +49 (0) 9234 / 9922-0 | Fax: +49 (0) 9234 / 9922-166 | E-Mail: info@bioswing.de | www.bioswing.de