



# BIOSWING Sitzsysteme

PREISE  
POLSTERFARBEN  
TECHNISCHE DATEN  
GARANTIE & SERVICE

Stand 02 / 2022



## BIOSWING Sitzsysteme

### Bestseller

1er Reihe .....	6
2 / 3er Reihe .....	7
4 / 5 / 6 / 7er Reihe .....	8-9
Meeting .....	10
Eco .....	11

## BIOSWING Sitzsysteme

### Standard-Programm

1er Reihe .....	14
2 / 3er Reihe .....	15
4 / 5 / 6 / 7er Reihe .....	16-17
Meeting .....	18
Eco .....	19

### Polsterfarben und -materialien

Preisgruppen A-E .....	22-27
------------------------	-------

### Technische Daten

1er Reihe .....	30-31
2 / 3er Reihe .....	32-33
4 / 5 / 6 / 7er Reihe .....	34-35
Meeting .....	36
Eco .....	37

### Garantie und Service

	38-39
--	-------

### AGB

	40-43
--	-------

Irrtümer und Änderungen bei Preis- / Produkt- und Leistungsangaben in der Preisliste vorbehalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie, dass Farbabbildungen in der Preisliste gegebenenfalls vom Original abweichen können.

Mit der vorliegenden Preisliste verlieren alle vorhergehenden, abweichenden Preis- / Produkt- und Leistungsangaben an Gültigkeit.

Stand: Februar 2022

**Alle Preisangaben in EUR zzgl. MwSt**



# Die BIOSWING Bestseller

PREISE UND AUSSTATTUNG



- ☑ Ausgewählte Modelle aus allen Produktreihen
- ☑ Empfohlene Ergonomie-Konfiguration
- ☑ Sitzhöhe und Rollenart wählbar
- € Vorteilspreise
- 🚚 Besonders schnelle Lieferung

# BIOSWING 1er-Reihe

BESTSELLER

Modell			
Artikel-Nr.	49110-L01	49130-L01	49101-L01
<b>Preis</b>	<b>756,—</b>	<b>868,—</b>	<b>372,—</b>
Listenpreis	889,—	988,—	416,—
Preisvorteil	<b>133,—</b>	<b>120,—</b>	<b>44,—</b>
Stoff-/Lederbezug	YS009 Schwarz (Xtreme-FR)		
<b>Rückenlehne</b>			
Beckenstütze	verstellbar	Serie	—
Rückenstütze	verstellbar	—	Serie
<b>Sitzfläche</b>			
Komfort-Sattelsitz	Serie	—	—
Flachsitz	—	Serie	—
Kugelsitz	—	—	Serie
Beckenbalance	Serie	Serie	—
Sitzhöhenverstellung	Gasfeder 1	Serie	Serie
	Gasfeder 2	Wahl	Wahl
	Gasfeder 3	Wahl	Wahl
<b>Fußkreuz</b>			
60 cm	Alu poliert	Serie	—
65 cm	Alu poliert	ab Gasfeder 3	Serie
49 cm	Alu silber	—	Serie
<b>Rollen</b>			
6 cm, mit Chromgehäuse	weich	Serie	—
	hart	Wahl	—
6,5 cm, silber	weich	—	Serie

**Frachtkosten für Foxter:**  
 15,— € pro Karton /  
 frei Haus ab 1.500,— €  
 Warenwert

**Lieferzeiten:** Bestseller in Serienausstattung – ca. 1 Woche innerhalb Deutschlands  
 Bestseller mit Wahlausstattung – ca. 3 Wochen innerhalb Deutschlands

**Frachtkosten:** 40,— € / frei Haus ab 1.500,— € Warenwert


# BIOSWING 2 / 3er-Reihe

BESTSELLER

Modell			
Artikel-Nr.	49210-L01 (mit Sitzneigung) 49210-L02 (mit Beckenbalance)	49310-L01 (mit Sitzneigung) 49310-L02 (mit Beckenbalance)	49310-L11 (mit Sitzneigung) 49310-L12 (mit Beckenbalance)
<b>Preis</b>	<b>910,—</b>	<b>1.043,—</b>	<b>1.249,—</b>
Listenpreis	1.037,—	1.259,—	1.469,—
Preisvorteil	<b>127,—</b>	<b>216,—</b>	<b>220,—</b>
Stoff-/Lederbezug	YS009 Schwarz (Xtreme-FR)		
<b>Nackenstütze</b>			
entsprechend Bezugsmaterial	—	—	Serie
<b>Rückenlehne</b>			
Lumbalstütze	verstellbar	—	Serie
Rückendruck	35 bis 150 kg	Serie	Serie
<b>Armlehnen</b>			
höhenverstellbar (1F)	Serie	Serie	Serie
multifunktional (4F)	33,—	33,—	33,—
<b>Sitzfläche</b>			
Sitzneigungsverstellung	Gasfeder	Art.Nr. 49210-L01 (OHNE Beckenbalance)	Art.Nr. 49310-L01 (OHNE Beckenbalance)
Beckenbalance	—	Art.Nr. 49210-L02 (OHNE Sitzneigungs- Gasfeder)	Art.Nr. 49310-L02 (OHNE Sitzneigungs- Gasfeder)
Sitztiefenverstellung	Schiebeschlitten	Serie	
Sitzhöhenverstellung	Gasfeder 1	Serie	
	Gasfeder 2	Wahl	
<b>Fußkreuz</b>			
68 cm	Kunststoff schwarz	Serie	
<b>Rollen</b>			
6 cm, schwarz	weich	Serie	
	hart	Wahl	

# BIOSWING 4 / 5 / 6 / 7er-Reihe

BESTSELLER

Modell	 <b>460 iQ</b>	 <b>560 iQ</b>	 <b>660 iQ NETZ</b>	 <b>660 iQ</b>		 <b>560 iQ</b>	 <b>660 iQ</b>	 <b>670 iQ</b>	 <b>780 iQ</b>	 <b>460 iQ RAUTE</b>	 <b>560 iQ DETENSOR</b>	 <b>780 iQ DETENSOR</b>
Artikel-Nr.	49410-L01	49510-L01	49610-L01	49620-L01		49510-L02	49620-L02	49620-L03	49710-L01	49420-L01	49520-L01	49720-L01
Preis	<b>1.833,—</b>	<b>1.948,—</b>	<b>2.093,—</b>	<b>2.129,—</b>		<b>2.170,—</b>	<b>2.338,—</b>	<b>2.448,—</b>	<b>3.018,—</b>	<b>2.953,—</b>	<b>2.800,—</b>	<b>4.094,—</b>
Listenpreis	2.043,—	2.172,—	2.334,—	2.380,—		2.422,—	2.622,—	2.730,—	3.360,—		3.034,—	4.431,—
Preisvorteil	<b>210,—</b>	<b>224,—</b>	<b>241,—</b>	<b>251,—</b>		<b>252,—</b>	<b>284,—</b>	<b>282,—</b>	<b>342,—</b>		<b>234,—</b>	<b>337,—</b>
Stoff-/Lederbezug	 Step (alle Farben)					 Echt-Leder (alle Farben)			 OlivTan (alle Farben)	 Polster: Leder EL180 Schwarz Lamellen: Mikrofaser 0050 Schwarz		
<b>Nackenstütze</b>												
entsprechend Bezugsmaterial			Serie			Serie			Serie	Serie	Serie	Serie
<b>Rückenlehne</b>												
Lumbalstütze	verstellbar		Serie			Serie			Serie	Serie	Serie	Serie
Rückendruck	35 bis 150 kg		Serie			Serie			—	Serie	Serie	—
	70 bis 170 kg		—			—			Serie	—	—	Serie
<b>Armlehnen</b>												
höhenverstellbar (1F)	Leder (PG-D)		90,—			90,—			Serie	—	90,—	Serie
multifunktional (4F)	Leder (PG-D)		123,—			123,—			—	—	123,—	—
	Leder (PG-E)		—			—			—	Serie	—	—
multifunktional (3D)	PUR (Lederoptik)		Serie			Serie			—	—	Serie	—
<b>Sitzfläche</b>												
Sitzneigungsverstellung	Gasfeder		Serie						Serie			
Beckenbalance	ja		Serie						Serie			
	nein		Wahl (-/ 68,—)						Wahl (-/ 68,—)			
Sitztiefenverstellung	Schiebeschlitten		Serie						Serie			
Sitzhöhenverstellung	Gasfeder 1		Serie						Serie			
	Gasfeder 2		Wahl						Wahl			
<b>Fußkreuz</b>												
68 cm	Alu poliert		Serie						Serie			
<b>Rollen</b>												
6 cm mit Chromgehäuse	weich		Serie						Serie			
	hart		Wahl						Wahl			

**Lieferzeiten:** Bestseller schwarz in Serienausstattung – ca. 1 Woche innerhalb Deutschlands  
 Bestseller schwarz mit Wahlausstattung – ca. 3 Wochen innerhalb Deutschlands  
 Bestseller in anderer Farbe als schwarz – ca. 5 Wochen innerhalb Deutschlands

**Frachtkosten:** 40,— € / frei Haus ab 1.500,— € Warenwert

Alle Preise in € zzgl. MwSt. und Versand

**E** = EcoMatic: elastische Rückenlehnenanbindung (ohne Rückenlehnenneigung)

Modell	660 iQ E* MEETING NETZ	660 iQ E* MEETING
Artikel-Nr.	49630-L01	49640-L01
Preis	<b>1.584,—</b>	<b>1.808,—</b>
Listenpreis	1.749,—	1.997,—
Preisvorteil	<b>165,—</b>	<b>189,—</b>
Stoff-/Lederbezug	Step schwarz / Netz schwarz	Leder EL 180 schwarz
<b>Armlehnen</b>		
fest		Serie
<b>Sitzfläche</b>		
Beckenbalance		Serie
Sitzhöhenverstellung	fest	Serie
	Gasfeder 1	Wahl
	Gasfeder 2	Wahl
<b>Fußkreuz</b>		
76 cm	4-Arm, Alu poliert	Serie
68 cm	5-Arm, Alu poliert	Wahl (wenn drehbar)
<b>Rollen</b>		
6 cm, chrom	weich	Serie
	hart	Wahl
		} bei fester Sitzhöhe
Gleiter, chrom		Wahl

**Lieferzeiten:** Bestseller schwarz in Serienausstattung – ca. 1 Woche innerhalb Deutschlands  
 Bestseller schwarz mit Wahlausstattung – ca. 3 Wochen innerhalb Deutschlands  
 Bestseller in anderer Farbe als schwarz – ca. 5 Wochen innerhalb Deutschlands

**Frachtkosten:** 40,— € / frei Haus ab 1.500,— € Warenwert

**E** = EcoMatic: elastische Rückenlehnenanbindung (ohne Rückenlehnenneigung)

Modell	350 iQ E*	360 iQ E*
Artikel-Nr.	49320-L01	49320-L02
Preis	<b>851,—</b>	<b>921,—</b>
Listenpreis	949,—	1.024,—
Preisvorteil	<b>98,—</b>	<b>103,—</b>
Stoff-/Lederbezug	Xtreme-FR (alle Farben)	
<b>Armlehnen</b>		
höhenverstellbar (1F)		Serie
multifunktional (4F)		33,—
<b>Sitzfläche</b>		
Beckenbalance		Serie
Sitzhöhenverstellung	Gasfeder 1	Serie
	Gasfeder 2	Wahl
<b>Fußkreuz</b>		
68 cm	Kunststoff schwarz	Serie
<b>Rollen</b>		
6 cm, schwarz	weich	Serie
	hart	Wahl

# BIOSWING Sitzsysteme

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN UND PREISE



# BIOSWING 1er-Reihe

STANDARD

Grundmodell						
Artikel-Nr.		49110-00A/B/C/D	49120-00A/B/C/D	49130-00A/B/C/D3	49140-00A/B/C/D	49101-00A/B/C/D
Grundpreis in Preisgruppe*	A	801,—	888,—	881,—	795,—	391,—
	B	850,—	949,—	932,—	832,—	416,—
	C	886,—	994,—	983,—	875,—	429,—
	D	916,—	1.039,—	1.031,—	906,—	459,—
(Preisgruppen siehe Seite 22 ff.)						
<b>Rückenlehne</b>						
Beckenstütze	verstellbar	Serie	—	—	Serie	—
Rückenstütze	verstellbar	—	Serie	Serie	—	—
<b>Sitzfläche</b>						
Komfort-Sattelsitz		Serie	Serie	—	—	—
Flachsitz		—	—	Serie	Serie	—
Kugelsitz		—	—	—	—	Serie
Beckenbalance		Serie				—
Sitzhöhenverstellung	Gasfeder 1	Wahl				Wahl
	Gasfeder 2	Serie				Serie
	Gasfeder 3	Wahl				—
Fußauslösung (Sitzhöhe + 4 cm)		189,—				—
<b>Fußring</b>						
Alu poliert	(ab Gasfeder 3)	77,—				—
<b>Fußkreuz</b>						
60 cm	Alu poliert	Serie	—	—	Serie	—
65 cm	Alu poliert	ab Gasfeder 3	Serie	Serie	ab Gasfeder 3	—
49 cm	Alu silber	—				Serie
	Alu poliert	—				36,—
<b>Rollen</b>						
6 cm, schwarz	weich	Serie				—
	hart	Wahl				—
6 cm, m. Chromgehäuse	weich	39,—				39,—
	hart	39,—				39,—
6,5 cm, silber	weich	—				Serie

Frachtkosten für Foxter:  
15,— € pro Karton / frei Haus ab 1.500,— € Warenwert

Lieferzeit: ca. 5 Wochen innerhalb Deutschlands Frachtkosten: 40,— € / frei Haus ab 1.500,— € Warenwert

# BIOSWING 2 / 3er-Reihe

STANDARD

Grundmodell					
Artikel-Nr.		49210-00A/B/C/D		49310-00A/B/C/D	
Rückenlehnenhöhe		50 cm	60 cm	50 cm	60 cm
Grundpreis in Preisgruppe*	A	773,—	846,—	897,—	972,—
	B	850,—	922,—	965,—	1.041,—
	C	888,—	961,—	1.035,—	1.111,—
	D	954,—	1.027,—	1.160,—	1.237,—
(Preisgruppen siehe Seite 22 ff.)					
<b>Nackenstütze</b>					
Preisgruppe	A	—		—	
	B	—		—	
	C	—		—	
	D	—		—	
<b>Rückenlehne</b>					
Lumbalstütze	verstellbar	—	103,—	103,—	
Rückendruck	35 bis 150 kg	Serie		Serie	
<b>Armlehnen</b>					
höhenverstellbar (1F)		115,—		115,—	
multifunktional (4F)		148,—		148,—	
<b>Sitzfläche</b>					
Sitzneigungsverstellung	Gasfeder	Serie		Serie	
Beckenbalance	statt SN-Gasfeder und SN-Gasfeder	Wahl		Wahl	
Sitztiefenverstellung	Schiebeschlitten	Serie		Serie	
verkürzte Sitzfläche	-4,5 cm	28,—		28,—	
Sitzhöhenverstellung	Gasfeder 1	Serie			
	Gasfeder 2	Wahl			
<b>Fußkreuz</b>					
68 cm	Kunststoff schwarz	Serie			
	Alu schwarz	38,—			
	Alu poliert	76,—			
<b>Rollen</b>					
6 cm, schwarz	weich	Serie			
	hart	Wahl			
6 cm mit Chromgehäuse	weich	39,—			
	hart	39,—			

\* Stoffbestellungen und Weißpolsterungen werden in Preisgruppe A abgerechnet.

# BIOSWING 4 / 5 / 6 / 7er-Reihe

## STANDARD

													
<b>Grundmodell</b>		<b>450/460 iQ</b>		<b>550/560 iQ</b>	<b>560 iQ</b> DETENSOR	<b>660/670 iQ</b> NETZ		<b>660/670 iQ</b>	<b>780 iQ</b>	<b>780 iQ</b> DETENSOR			
Artikel-Nr.		49410-00A/B/C/D/E		49510-00A/B/C/D/E		49610-00A/B/C/D/E		49620-00A/B/C/D/E		49710-00B/C/D/E	49720-00D/E		
Rückenlehnenhöhe		50 cm	60 cm	50 cm	60 cm	60 cm	70 cm	60 cm	70 cm	80 cm	80 cm		
Grundpreis in Preisgruppe*	A	1.327,—	1.434,—	1.451,—	1.563,—	—	—	1.740,—	1.848,—	1.774,—	1.883,—	—	—
	B	1.402,—	1.509,—	1.525,—	1.638,—	—	—	1.800,—	1.909,—	1.846,—	1.954,—	2.765,—	—
	C	1.479,—	1.585,—	1.601,—	1.714,—	—	—	1.861,—	1.968,—	1.918,—	2.027,—	3.067,—	—
	D	1.615,—	1.721,—	1.737,—	1.847,—	2.710,—	—	1.931,—	2.038,—	2.047,—	2.155,—	3.292,—	4.363,—
	E	2.054,—	2.161,—	2.150,—	2.287,—	3.105,—	—	2.187,—	2.295,—	2.487,—	2.594,—	4.350,—	5.017,—
(Preisgruppen siehe Seite 22 ff.)													
<b>Nackenstütze</b>													
Preisgruppe	A			189,—	—			189,—			—	—	
	B			210,—	—			210,—			Serie	—	
	C			222,—	—			222,—			Serie	—	
	D			251,—	Serie			251,—			Serie	Serie	
	E			295,—	Serie			295,—			Serie	Serie	
<b>Rückenlehne</b>													
Lumbalstütze	verstellbar			Serie				Serie				Serie	
Rückendruck	35 bis 150 kg			Serie				Serie				—	
	70 bis 170 kg			—				—				Serie	
<b>Armlehnen</b>													
höhenverstellbar (1F)	PUR			166,—				166,—				—	
	Leder (PG-D)			346,—				346,—				Serie	
	Leder (PG-E)			386,—				386,—				Serie	
multifunktional (4F)	PUR			198,—				198,—				—	
	Leder (PG-D)			379,—				379,—				—	
	Leder (PG-E)			429,—				429,—				—	
multifunktional (3D)	PUR (Lederoptik)			256,—				256,—				—	
<b>Sitzfläche</b>													
Sitzneigungsverstellung	Gasfeder			Serie								Serie	
Beckenbalance				68,—								68,—	
Sitztiefenverstellung	Schiebeschlitzen			Serie								Serie	
verkürzte Sitzfläche	-4,5 cm			28,—								28,—	
Sitzhöhenverstellung	Gasfeder 1			Serie								Serie	
	Gasfeder 2			Wahl								Wahl	
<b>Fußkreuz</b>													
68 cm	Alu poliert			Serie								Serie	
<b>Rollen</b>													
6 cm mit Chromgehäuse	weich			Serie								Serie	
	hart			Wahl								Wahl	

\* Stoffbestellungen und Weißpolsterungen werden in Preisgruppe A abgerechnet.

Lieferzeit: ca. 5 Wochen innerhalb Deutschlands Frachtkosten: 40,— € / frei Haus ab 1.500,— € Warenwert

**E** = EcoMatic: elastische Rückenlehnenanbindung (ohne Rückenlehnenneigung)



Grundmodell		660 iQ E* MEETING NETZ	660 iQ E* MEETING
Artikel-Nr.		49630-00A/B/C/D/E	49640-00A/B/C/D/E
Grundpreis in Preisgruppe**	A	1.299,—	1.333,—
	B	1.358,—	1.405,—
	C	1.420,—	1.477,—
	D	1.492,—	1.606,—
	E	1.748,—	2.047,—
(Preisgruppen siehe Seite 22 ff.)			
<b>Armlehnen</b>			
fest Stoff/Leder	PG-D	323,—	
fest Leder	PD-D	323,—	
	PG-E	424,—	
<b>Sitzfläche</b>			
Beckenbalance		68,—	
Sitzhöhenverstellung	fest	Serie	
	Gasfeder 1	Wahl	
	Gasfeder 2	Wahl	
<b>Fußkreuz</b>			
76 cm	4-Arm, Alu poliert	Serie	
68 cm	5-Arm, Alu poliert	Wahl (wenn drehbar)	
<b>Rollen</b>			
6 cm, mit Chromgehäuse	weich	Serie	} bei fester Sitzhöhe
	hart	Wahl	
Gleiter, chrom		Wahl	

**E** = EcoMatic: elastische Rückenlehnenanbindung (ohne Rückenlehnenneigung)




Grundmodell		350/360 iQ E*	
Artikel-Nr.		49320-00A/B/C/D	
Rückenlehnenhöhe		50 cm	60 cm
Grundpreis in Preisgruppe**	A	697,—	773,—
	B	766,—	841,—
	C	834,—	911,—
	D	961,—	1.036,—
(Preisgruppen siehe Seite 22 ff.)			
<b>Rückenlehne</b>			
Lumbalstütze	verstellbar	103,—	
<b>Armlehnen</b>			
höhenverstellbar (1F)		115,—	
multifunktional (4F)		148,—	
<b>Sitzfläche</b>			
Beckenbalance		68,—	
Sitzhöhenverstellung	Gasfeder 1	Serie	
	Gasfeder 2	Wahl	
<b>Fußkreuz</b>			
68 cm	Kunststoff schwarz	Serie	
	Alu schwarz	38,—	
	Alu poliert	76,—	
<b>Rollen</b>			
6 cm, schwarz	weich	Serie	
	hart	Wahl	
6 cm, mit Chromgehäuse	weich	39,—	
	hart	39,—	

\*\* Stoffbestellungen und Weißpolsterungen werden in Preisgruppe A abgerechnet.



# Polsterfarben und -materialien



## 9A1 Era

### PREISGRUPPE A

Zusammensetzung: 100% Polyester,  
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht: 448 gr./lfm. (320 g./m<sup>2</sup>) ± 5%

Umweltfreundlich: Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100

Scheuerfestigkeit: ≥100.000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung: EN 1021 - 1 (Zigarettestest)  
EN 1021 - 2 (Streichholztest)  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0  
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

Lichtechtheit: 5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit: Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Reinigung: Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



## 9A2 Chateau Plus

### PREISGRUPPE A

Zusammensetzung: 100% Perfortex Plus

Gewicht: 350 gr./lfm. (250 g./m<sup>2</sup>)

Scheuerfestigkeit: Martindale (EN ISO 12947-2),  
70.000 Scheuertouren


Feuersicherung: DIN 4102 B1  
NF-P-92-507 M1  
EN 1021 - 1:2006 (Zigarettestest)  
EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)  
BS 7176: 2007 Low Hazard  
BS 5852: 2006 section 4 Ignition Source 5  
BS 7176: 2007 Medium Hazard  
UNI 8546 & UNI 9174 Classe 1

Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit: Nass: 4 / Trocken: 4 (ISO 105-X12:2002)

Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Reinigung: Regelmäßig absaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



9A2 nicht möglich für Boogie und Foxter

## 9B1 Urban Plus

### PREISGRUPPE B

Zusammensetzung: 100% recycelte Polyester FR.  
Keine schwermetallhaltigen Farbstoffe.

Gewicht: 450 gr./lfm. (320 g./m<sup>2</sup>)

Scheuerfestigkeit: Martindale (EN ISO 12947-2),  
100.000 Scheuertouren

Feuersicherung: DIN 4102 B1,  
NF-P-92-507 M1  
EN 1021 - 1:2006 (Zigarettestest)  
EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)  
BS 7176: 2007 Low Hazard  
BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5  
BS 7176: 2007 Medium Hazard,  
UNI 8456 & UNI 9174 Class 1


Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit: Nass: 4 / Trocken: 4 (ISO 105-X12:2002)

Umwelt: Second Nature recycled

Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Reinigung: Regelmäßig absaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



## 9B2 X-treme FR

### PREISGRUPPE B

Zusammensetzung: 100% X-treme recycelte Polyester FR.  
Keine schwermetallhaltigen Farbstoffe.

Gewicht: 435 gr./lfm. (310 g./m<sup>2</sup>)

Scheuerfestigkeit: Martindale (EN ISO 12947-2),  
100.000 Scheuertouren

Feuersicherung: DIN 4102 B1,  
NF-P-92-507 M1, NF D 60-013:2006  
EN 1021 - 1:2006 (Zigarettestest)  
EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)  
BS 7176: 2007 Low Hazard  
BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5  
BS 7176: 2007 Medium Hazard,  
UNI 8456 & UNI 9174 Class 1

Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit: Nass: 4 / Trocken: 4 (ISO 105-X12:2002)

Umwelt: Second Nature recycled, EU Ecolabel

Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Reinigung: Regelmäßig absaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.



## 9B3 Step

### PREISGRUPPE B

Zusammensetzung: 100% Trevira CS  
 Gewicht: 470 gr./lfm.  
 Umweltfreundlich: OEKO-TEX, EU Ecolabel, 100% Schwermetallfrei  
 Scheuerfestigkeit: ≥100,000 Scheuertouren Martindale (EN ISO 12947-2)  
 Feuersicherung: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8  
 MED Certificate IMO  
 DIN 4102 B1  
 NFP 92-503/504/505 M1  
 BS EN 1021 1&2 Zigarette und Streichholz  
 BS EN 1021-1 Zigarette  
 BS 5852 Part 1 0,1 Zigarette und Streichholz  
 BS 5852 Crib 5  
 ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK  
 Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME  
 DIN EN 13501-1 B-s1,d0  
 Lichtechtheit: 5-7 (Skala von 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02)  
 Reibechtheit: Nass: 4-5, Trocken: 4-5 (Skala von 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (nass/trocken))  
 Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.  
 Reinigung: Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



## 9B4 Kunstleder / Skai

### PREISGRUPPE B

Zusammensetzung: 90% PVC Compound / 10% BW-Gestrick  
 Gewicht: 680 ± 50 gr./m<sup>2</sup>  
 Scheuerfestigkeit: Martindale (EN ISO 5470-2), > 50.000 Touren  
 Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten  
 Reinigung: Keine materialerhaltende Pflege erforderlich. Bei normaler Verschmutzung mit feuchtem Tuch abwischen. Es kann auch handelsüblicher Trockenschwamm verwendet werden.



Erfüllt das Medizinproduktegesetz DIN ISO 10993-5+10

## 9C1 Fame

### PREISGRUPPE C

Zusammensetzung: 95% Wolle / 5% Polyamide  
 Gewicht: ca. 630 g/lfm.  
 Scheuerfestigkeit: Martindale (EN ISO 12947-2), 200.000 Touren  
 Feuersicherung: ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1  
 BS EN 1021 1&2, BS 5852, Crib 5  
 Calif. Bull. 117 E UNI 9175 Class 2. IM  
 BS 5852 Part 1 0,1 IMO A 652(16)  
 Lichtechtheit: 5-7 (Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 12945-2)  
 Reibechtheit: 4-5 / 4-5 (Skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (nass/trocken))  
 Umwelt: OekoTex 100 zertifiziert  
 100% Schwermetallfrei  
 EU Ecolabel  
 Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten  
 Reinigung: Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



## 9C2 Synergy

### PREISGRUPPE C

Zusammensetzung: 95% Schurwolle, 5% Polyamid  
 Gewicht: 400 g/m<sup>2</sup> ±5% (560 g/lfd.M ±5%)  
 Umweltfreundlich: Nach Zertifikat EU Ecolabel  
 Scheuerfestigkeit: ≥100,000 Scheuertouren Martindale  
 Feuersicherung: EN 1021 - 1 (Zigarettestest)  
 EN 1021 - 2 (Streichholztest)  
 BS 7176 Low Hazard  
 NF D 60-013  
 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m<sup>3</sup> CMHR Foam)  
 UNI 9175 Classe 1 IM  
 EN 13501 Adhered Class D, s1, d0  
 EN 13501 Un-adhered Class E, s2, d0  
 Lichtechtheit: 5 (ISO 105 - B02)  
 Reibechtheit: Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)  
 Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.  
 Reinigung: Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.



## 9D1 Steelcut Trio

### PREISGRUPPE D

9D1 nicht möglich für Boogie und Foxter

Zusammensetzung: 90% Schurwolle, Kammgarn. / 10 % Nylon  
 Gewicht: ca. 770 g/lfm.  
 Scheuerfestigkeit: Martindale (EN ISO 12947), 80.000 Touren  
 Feuersicherung: ÖNORM B1/Q1  
 AS/NZS 3837, class 2  
 BS 5852 ig. S. 2-3  
 DIN 4102 B2, EN 1021-1/2  
 IMO A.562(16)  
 NF D 60 013 NFPA 260  
 UNI 9175, 11M  
 US Cal. Tech. Bull 117  
 Lichtechtheit: 5-7 (ISO 1-8)  
 Reibechtheit: Trocken 4-5, Nass 4 (ISO)  
 Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten  
 Reinigung: Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.




schwarz  
9D1 KV195



silbergrau  
9D1 KV153



weißgrau  
9D1 KV105



anthrazit  
9D1 KV383

## 9D2 Mikrofaser Comfort+

### PREISGRUPPE D

Zusammensetzung: 88% Polyester / 12% Polyurethan  
 Antistatische und schwerentflammbare Faser, in der Hinterseite 37% aus recyceltem Polyester  
 Gewicht: ca. 385 g/lfm.  
 Scheuerfestigkeit: Martindale (EN ISO 12947-2), 150.000 Touren  
 Feuersicherung: ÖNORM B 3825 B1 3800 Q1 UK  
 BS EN 1021 1&2 BS 5852 P1 NFP 92-503:M3  
 UNI 9175 Class 1  
 EMME  
 Calif. Bull. 117 E  
 Lichtechtheit: 5-7 (Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02)  
 Reibechtheit: 4 / 4-5 (Skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12) (nass/trocken)  
 Umwelt: OekoTex 100 zertifiziert  
 Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten  
 Reinigung: Regelmäßig absaugen. Die meisten Flecken können mit einer weichen Bürste, Radiergummi oder durch Verwendung von lauwarmer Lösung aus Feinwaschmittel / Seifenspäne und Wasser entfernt werden.



schwarz  
9D2 0050



grau  
9D2 60008



rot  
9D2 1414



marineblau  
9D2 0040



beige  
9D2 61003



apfelgrün  
9D2 68011

## 9D3 Echtes Leder

### PREISGRUPPE D

Qualitativ hochwertiges Rindleder welches dem Anspruch nach Komfort gerecht wird. Mineralgerbt – Anilin durchgefärbt. Alle Leder erfüllen die technischen Richtlinien der Deutschen Gütergemeinschaft Möbel, kurz DGM (DGM RAL-GZ430/3)



schwarz  
9D3 M180



nougat  
9D3 M130



weiß  
9D3 M117



rot  
9D3 M161

## 9E1 Gaucho O'leaf tan

### PREISGRUPPE E



Weiches, elegantes Dickleder mit angenehmen Griff

Nachhaltiges Premiumleder mit Olivenblattgerbung: Aus Olivenblättern werden Extrakte mit gerbender Wirkung gewonnen. Durch Einsatz dieser Extrakte wird der Gerbprozess vereinfacht und es können nachhaltige, ökologische Leder hergestellt werden (wet-green® Technologie).

- ausgezeichnete Festnarbigkeit
- gute Flächeneigenschaften
- gutes Schrumpfverhalten (auch bei wechselndem Klima)
- hohe Formstabilität
- angenehme Fülle
- dichte Faserstruktur
- gute Reiß- und Zugfestigkeit

Dicke: 1,3-1,6 mm  
 Rohware: europäische Rindshäute  
 Gerbung: Olivenblattextrakt  
 Färbung: im Fass durchgefärbt, metallfreie Farbstoffe  
 Lichtbeständigkeit: ≥ 3 (EN ISO 105 – B02)  
 Reibechtheit: ≥ 2 trocken: 500 EN ISO 11640 (schwarz≥2)  
 ≥ 2 nass: 80 EN ISO 11640 (schwarz≥2)

Umwelt: Die Leder werden umweltfreundlich und ökologisch mit nachhaltigen Gerbstoffen, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt

Pflege: Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir das LCK Keralux O-Set. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an.



schwarz  
9E1 G0500



steingrau  
9E1 G1430



moor  
9E1 G7235



caramel  
9E1 G2484

## 9\_N NetZRücken

### PREISGRUPPE A/B/C/D/E

exclusiv für 6er Reihe

Der NetZRücken der 6er Reihe kann mit Stoffen aller Preisgruppen von A bis E kombiniert werden. (Ein NetZRücken ist nicht möglich bei den Reihen 1, 2, 3, 4, 5 und 7.)

Zusammensetzung: 75% Polyester / 25% Polyamid  
 Gewicht: ca. 420 g/lfm.  
 Breite: 120 cm  
 Scheuerfestigkeit: Martindale (Belastung 12 Kpa) DIN EN ISO 12947-2:2007  
 40.000 Touren  
 Feuersicherung: D-DIN EM 1021:2006 Teil (Zigarettentest)  
 Lichtechtheit: DIN EN ISO 105-B02: 2022 5-7  
 Reibechtheit: DIN EN ISO 105-X12: 2002 4-5 (nass/trocken)  
 Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten  
 Reinigung: Regelmäßig absaugen. Es kann auch Trockenschäum verwendet werden.



9AN / 9BN / 9CN / 9DN / 9EN





## Technische Daten

	Boogie Classic	Boogie Stretch	Boogie Switch		Boogie Flat
1 <b>Sitzdurchmesser</b>	42 cm	42 cm	42 cm		42 cm
2 <b>Beckenbalance</b> Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 bis +6 Grad	-6 bis +6 Grad	-6 bis +6 Grad		-6 bis +6 Grad
3 <b>Sitzhöhe</b> (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßbattrappe) Gasfeder 1	mit Fußauslösung +4 cm! 45 - 54 cm	mit Fußauslösung +4 cm! 45 - 54 cm	mit Fußauslösung +4 cm! 45 - 54 cm		mit Fußauslösung +4 cm! 45 - 54 cm
Gasfeder 2	50 - 63 cm	50 - 63 cm	50 - 63 cm		50 - 63 cm
Gasfeder 3	58 - 76 cm	58 - 76 cm	58 - 76 cm		58 - 76 cm
<b>Fußring</b>					
4 Verstellbereich	16 cm	16 cm	16 cm		16 cm
5 Durchmesser	45 cm	45 cm	45 cm		45 cm
<b>Rücken- / Beckenstütze</b>	<b>Beckenstütze</b>	<b>Rückenstütze</b>	<b>Rückenstütze</b>		<b>Beckenstütze</b>
6 Höhenverstellbereich	6 cm	6 cm	6 cm		6 cm
7 Breite	37 cm	64 cm	64 cm		37 cm
8 Höhe	11 cm	28 cm	28 cm		11 cm
9 Tiefenverstellbereich	36 - 43 cm	35 - 42 cm	35 - 42 cm		36 - 43 cm
<b>Maße, verpackt, B x T x H</b>	68 x 68 x 60 cm	68 x 68 x 106 cm	68 x 68 x 106 cm		68 x 68 x 60 cm
<b>Gewicht, verpackt</b>	16 - 20 kg	25 - 28 kg	25 - 28 kg		16 - 20 kg
<b>Stoffe:</b> lfm x Stoffbreite	55 x 140 cm	80 x 140 cm	80 x 140 cm		55 x 140 cm
<b>Leder:</b> effektiv, fehlerfrei	1,5 qm	2,0 qm	2,0 qm		1,5 qm
<b>Maximale Belastbarkeit</b>	125 kg	125 kg	125 kg		125 kg

(Alle Maßangaben ± 2%)


	Foxtter
1 <b>Sitzdurchmesser</b>	37 cm
3 <b>Sitzhöhe</b> (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßbattrappe) Gasfeder 1	39 - 46 cm
Gasfeder 2	44 - 57 cm
<b>Maße, verpackt, B x T x H</b>	46 x 49 x 52 cm
<b>Gewicht, verpackt</b>	7 kg
<b>Stoffe:</b> lfm x Stoffbreite	67 x 140 cm
<b>Leder:</b> effektiv, fehlerfrei	1,5 qm
<b>Maximale Belastbarkeit</b>	110 kg

(Alle Maßangaben ± 2%)




	250/260 iQ	350/360 iQ
1 <b>Rückenlehnenbreite</b>	43 cm	46 cm
2 <b>Rückenlehnenhöhe</b>	Modell 250: 50 cm Modell 260: 60 cm	Modell 350: 50 cm Modell 360: 60 cm
Höhenverstellbereich	7 cm	7 cm
3 <b>Synchronmechanik</b> mit verstellbarer Rückendruckanpassung stufenlose Änderung der Sitzposition mit Arretierung bzw. Permanentkontakt	35 - 150 kg	35 - 150 kg
Synchronverhältnis	1 : 3,5	1 : 3,5
4 <b>Beckenbalance</b> Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 Grad	-6 Grad
<b>Lumbalstütze</b>		
5 stufenlose Anpassung	0 - 3,5 cm	0 - 3,5 cm
6 Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17 - 24 cm	17 - 24 cm
7 <b>Sitzbreite</b>	45 cm	47 cm
8 <b>Sitztiefenverstellung</b> (per Schiebeschlitzen mit Bedienhebel)	46 - 52 cm	46 - 52 cm
9 <b>Sitzhöhe</b> (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßatrappe)	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher!	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher!
Gasfeder 1	42 - 52 cm	42 - 52 cm
Gasfeder 2	50 - 63 cm	50 - 63 cm
10 <b>Sitzneigungsverstellung</b> (per Gasfeder mit Bedienhebel) stufenlose Änderung mit Arretierung bzw. Permanentanpassung	+4 bis -6 Grad	+4 bis -6 Grad
11 <b>Armlehnenweite</b> verstellbar: 1F verstellbar: 4F Schwenkbereich der Armauflage	46 cm (± 5 cm) 43 - 47 cm (± 5 cm) ± 18 Grad	46 cm (± 5 cm) 43 - 47 cm (± 5 cm) ± 18 Grad
12 <b>Armlehnenhöhe</b> verstellbar: 1F verstellbar: 4F/verstellbare Tiefe	19 - 26 cm 20 - 27 cm/5,0 cm	19 - 26 cm 20 - 27 cm/5,0 cm
13 <b>Nackenstütze</b>		nur bei Modell 360!
Höhe	—	15 - 28 cm
Neigung	—	90 Grad
Tiefe	—	12 cm
<b>Maße</b> , verpackt, B x T x H	68 x 68 x 106 cm	68 x 68 x 106 cm
mit Nackenstütze	—	68 x 68 x 131 cm
<b>Gewicht</b> , verpackt	30 - 35 kg	35 - 40 kg
<b>Stoffe</b> : lfm x Stoffbreite	Modell 250: 75 x 140 cm Modell 260: 85 x 140 cm	Modell 350: 135 x 140 cm Modell 360: 140 x 140 cm
mit Nackenstütze	—	145 x 140 cm
<b>Leder</b> : effektiv, fehlerfrei	Modell 250: 2,0 qm Modell 260: 2,3 qm	Modell 350: 2,4 qm Modell 360: 2,5 qm
mit Nackenstütze	—	2,8 qm
<b>Maximale Belastbarkeit</b>	125 kg	125 kg

(Alle Maßangaben ± 2%)



	450/460 iQ	550/560 iQ	660/670 iQ	780 iQ
1 <b>Rückenlehnenbreite</b>	45 cm	47 cm	46 cm	53 cm
2 <b>Rückenlehnenhöhe</b>	Modell 450: 50 cm Modell 460: 60 cm	Modell 550: 50 cm Modell 660: 60 cm	Modell 660: 60 cm Modell 670: 70 cm	80 cm
Höhenverstellbereich	8 cm	8 cm	—	—
3 <b>Synchronmechanik</b> mit verstellbarer Rückendruckanpassung stufenlose Änderung der Sitzposition mit Arretierung bzw. Permanentkontakt Synchronverhältnis	35 - 150 kg 1 : 3,5	35 - 150 kg 1 : 3,5	35 - 150 kg 1 : 3,5	70 - 170 kg (optional 35 - 150 kg) 1 : 3,5
4 <b>Beckenbalance</b> Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster <b>Lumbalstütze</b>	-6 Grad	-6 Grad	-6 Grad	-6 Grad
5 stufenlose Anpassung	0 - 3,5 cm	0 - 3,5 cm	0 - 3,5 cm	0 - 3,5 cm
6 Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17 - 25 cm	17 - 25 cm	16 - 23 cm	19 - 25 cm
7 <b>Sitzbreite</b>	49 cm	47 cm	47 cm	53 cm
8 <b>Sitztiefeverstellung</b> (per Schiebeschlitzen mit Bedienhebel)	46 - 52 cm	46 - 52 cm	46 - 52 cm	48 - 54 cm
9 <b>Sitzhöhe</b> (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßatrappe) Gasfeder 1 Gasfeder 2	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher! 42 - 52 cm 50 - 63 cm	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher! 42 - 52 cm 50 - 63 cm	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher! 42 - 52 cm 50 - 63 cm	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher! 42 - 52 cm 50 - 63 cm
10 <b>Sitzneigungsverstellung</b> (per Gasfeder mit Bedienhebel) stufenlose Änderung mit Arretierung bzw. Permanentanpassung	+4 bis -6 Grad	+4 bis -6 Grad	+4 bis -6 Grad	+4 bis -6 Grad
11 <b>Armlehnenweite</b> verstellbar: 1F verstellbar: 4F Schwenkbereich der Armauflage verstellbar: 3D Schwenkbereich der Armauflage	46 cm (± 5 cm) 41 - 46 cm (± 5 cm) ± 20 Grad (360 Grad) 33 - 50 cm (± 5 cm) 360 Grad (Träger 180 Grad)	46 cm (± 5 cm) 41 - 46 cm (± 5 cm) ± 20 Grad (360 Grad) 33 - 50 cm (± 5 cm) 360 Grad (Träger 180 Grad)	46 cm (± 5 cm) 41 - 46 cm (± 5 cm) ± 20 Grad (360 Grad) 33 - 50 cm (± 5 cm) 360 Grad (Träger 180 Grad)	46 cm (+6 cm) — — — —
12 <b>Armlehnenhöhe</b> verstellbar: 1F verstellbar: 4F/verstellbare Tiefe verstellbar: 3D/verstellbare Tiefe	17 - 27 cm 18 - 28 cm/5,5 cm 18 - 28 cm/9 - 25 cm	17 - 27 cm 18 - 28 cm/5,5 cm 18 - 28 cm/9 - 25 cm	17 - 27 cm 18 - 28 cm/5,5 cm 18 - 28 cm/9 - 25 cm	24 - 32 cm — —
13 <b>Nackensterütze</b> Höhe Neigung Tiefe	15 - 28 cm 90 Grad 12 cm	15 - 28 cm 90 Grad 12 cm	15 - 28 cm 90 Grad 12 cm	21 - 29 cm —
<b>Maße</b> , verpackt, B x T x H mit Nackensterütze	68 x 68 x 106 cm 68 x 68 x 131 cm	68 x 68 x 106 cm 68 x 68 x 131 cm	68 x 68 x 106 cm 68 x 68 x 131 cm	68 x 68 x 131 cm
<b>Gewicht</b> , verpackt	33 - 38 kg	33 - 38 kg	33 - 35 kg	46 kg
<b>Stoffe</b> : lfm x Stoffbreite mit Nackensterütze	Modell 450: 120 x 140 cm Modell 460: 130 x 140 cm 135 x 140 cm	Modell 550: 140 x 140 cm* Modell 560: 150 x 140 cm* 155 x 140 cm*	Modell 660: 140 x 140 cm Modell 670: 150 x 140 cm Modell 660: 145 x 140 cm Modell 670: 155 x 140 cm	280 x 140 cm*
<b>Leder</b> : effektiv, fehlerfrei mit Nackensterütze	Modell 450: 3,5 qm Modell 460: 3,7 qm 4,2 qm	Modell 550: 3,5 qm* Modell 560: 3,7 qm* 4,2 qm*	Modell 660: 2,5 qm Modell 670: 2,6 qm 2,8 qm	7,0 qm*
<b>Maximale Belastbarkeit</b>	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg




\*Bei den Detensor-Modellen ist kein Kundenstoff / Kundenleder möglich!

(Alle Maßangaben ± 2%)


	650/660 iQ E MEETING
1 Rückenlehnenbreite	46 cm
2 Rückenlehnenhöhe	Modell 650: 50 cm Modell 660: 60 cm
3 EcoMatic elastische Rückenlehnenanbindung	5 - 10°
4 Beckenbalance Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 bis +6 Grad
5 Sitzbreite	47 cm
6 Sitztiefe	46 cm
7 Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßatrappe) feste Sitzhöhe	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher! 43 cm
Gasfeder 1	42 - 52 cm
Gasfeder 2	50 - 63 cm
8 Armlehnenweite	48 cm (+ 2,5 cm)
9 Armlehnenhöhe	20 cm
Maße, verpackt, B x T x H	68 x 68 x 106 cm
Gewicht, verpackt	31 - 33 kg
Stoffe: lfm x Stoffbreite	Modell 650: 135 x 140 cm Modell 660: 140 x 140 cm
Leder: effektiv, fehlerfrei	Modell 650: 3,5 qm Modell 660: 3,7 qm
Maximale Belastbarkeit	125 kg

(Alle Maßangaben ± 2%)



	350/360 iQ E
1 Rückenlehnenbreite	46 cm
2 Rückenlehnenhöhe	Modell 350: 50 cm Modell 360: 60 cm
Höhenverstellbereich	7 cm
3 EcoMatic elastische Rückenlehnenanbindung	5 - 10°
4 Rückenlehnenneigung Verstellung durch Handrad	29°
5 Beckenbalance Automatische und körpersynchrone Anpassung der Neigung von Sitz- und Rückenpolster	-6 bis +6 Grad
Lumbalstütze	
6 stufenlose Anpassung	0 - 3,5 cm
7 Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17 - 24 cm
8 Sitzbreite	47 cm
9 Sitztiefe	46 cm
10 Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßatrappe) Gasfeder 1	Sitzhöhe mit integrierter Beckenbalance um 2 cm höher! 42 - 52 cm
Gasfeder 2	50 - 63 cm
11 Armlehnenweite verstellbar: 1F verstellbar: 4F Schwenkbereich der Armauflage	46 cm (± 5 cm) 43 - 47 cm (± 5 cm) ± 18 Grad
12 Armlehnenhöhe verstellbar: 1F verstellbar: 4F/verstellbare Tiefe	19 - 26 cm 20 - 27 cm/5,0 cm
Maße, verpackt, B x T x H	68 x 68 x 106 cm
Gewicht, verpackt	30 - 35 kg
Stoffe: lfm x Stoffbreite	Modell 350: 135 x 140 cm Modell 360: 140 x 140 cm
Leder: effektiv, fehlerfrei	Modell 350: 2,4 qm Modell 360: 2,5 qm
Maximale Belastbarkeit	125 kg

(Alle Maßangaben ± 2%)



# Garantie und Service

Die Haider Bioswing GmbH gewährt auf sämtliche BIOSWING-Sitzsysteme eine Herstellergarantie nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen.

## ! Höchstbelastung

Jegliche Garantie ist ausgeschlossen, sofern ein Sitzsystem mit mehr als in den jeweils technischen Daten angegebenen Wert belastet wurde.

## Garantie-Zeitraum

Der Garantiezeitraum beginnt mit der Auslieferung gemäß Seriennummer des betreffenden Sitzsystems aus dem Werk. Der Garantiezeitraum variiert nach dem Einsatz des jeweiligen Sitzsystems wie folgt:

Garantiezeit	Nutzungsdauer
60 Monate	1-Schicht-Einsatz = 8 Std. pro Tag / 220 Arbeitstage pro Jahr
30 Monate	2-Schicht-Einsatz = 16 Std. pro Tag / 220 Arbeitstage pro Jahr
20 Monate	3-Schicht-Einsatz = 24 Std. pro Tag / 220 Arbeitstage pro Jahr
12 Monate	Dauer-Einsatz = 24 Std. pro Tag / 365 Arbeitstage pro Jahr

## Garantie-Ausschlüsse

Von der Garantie nicht umfasst sind folgende Produktteile oder Vorgänge:

Produktteile mit üblichem Verschleiß	Rollen/Gleiter, Bezugstoffe/Polsterschaumteile, Gasfedern, Armlehnen, Lack, Oberflächenschäden usw.
Transportschäden	Transportschäden welche nicht ausdrücklich auf den Frachtpapieren vermerkt sind können nicht geltend gemacht werden
Allgemeine Schäden	Mängel durch nicht bestimmungsgemäßen Einsatz (z.B. Einsatz von nicht zum Produkt oder zum Bodenbelag passenden Rollen); Mängel durch unsachgemäße Behandlung oder durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung; Mängel aufgrund extremer klimatischer Bedingungen oder nicht üblicher Umgebungseinflüsse (z.B. Säure, Nässe, Staub usw.) Mängel durch unsachgemäße Eingriffe oder Wartung durch von uns nicht bevollmächtigte Personen; Mängel durch beigestellte und von uns verarbeiteten Materialien (z.B. Bezugstoffe); Mängel aufgrund gewünschter Abweichungen von den offerierten Produkten und Ausstattungsdetails (z.B. Sonderkonstruktionen, gestellte Polsterstoffe etc.);

## Garantie-Leistung

Innerhalb des Garantiezeitraums erbringen wir für solche Schäden, die nicht von der Garantie ausgeschlossen sind, folgende Garantie-Leistungen:

- Wir liefern die für die Instandsetzung erforderlichen Ersatzteile kostenlos gegen Rückgabe und Prüfung der beanstandeten Teile.
- Ob auch die Frachtkosten für die Versendung der Ersatzteile von uns übernommen wird, richtet sich nach der abgelaufenen Zeitspanne seit Auslieferung des Sitzsystems aus dem Werk und ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle.
- Kann der Schaden nicht durch den Kunden selbst durch einfaches Austauschen eines gelieferten Teils behoben werden, kommt der Reparatur-Service vor Ort in Betracht, bei welchem ein Techniker anreist und die Reparatur beim Kunden vornimmt. Die Übernahme der Kosten durch uns oder den Kunden richtet sich nach der nachstehenden Tabelle.
- Ist die Behebung des Problems beim Kunden vor Ort nicht möglich, wird der Reparaturservice im Werk vorgenommen. Die Übernahme der Kosten durch uns oder den Kunden richtet sich nach der nachstehenden Tabelle.

Abgelaufene Zeit				Kunde trägt			
1-Schicht-Einsatz	2-Schicht-Einsatz	3-Schicht-Einsatz	Dauer-Einsatz	Ersatzteilkosten	Frachtkosten	Kosten Reparaturservice	
						im Werk	vor Ort
bis 6 Monate	bis 3 Monate	bis 2 Monate	Bis 6 Wochen	Nein	Nein	Nein	Nein
7 - 24 Monate	4 -12 Monate	3 - 8 Monate	7 - 20 Wochen	Nein	Nein	Ja	Ja
25 - 60 Monate	13 - 30 Monate	9 - 20 Monate	21 - 52 Wochen	Nein	Ja	Ja	Ja
über 60 Monate	Über 30 Monate	Über 20 Monate	Über 52 Wochen	Ja	Ja	Ja	Ja

Soweit nach der vorstehenden Tabelle Kosten nicht vom Kunden zu tragen sind, werden sie von uns übernommen. Anderenfalls wird dem Kunden ein Reparaturangebot auf Grundlage der nachfolgenden Konditionen unterbreitet.

Durch eine von uns erbrachte Garantieleistung wird die Garantiezeit weder unterbrochen, noch beginnt diese neu zu laufen.

## Reparatur-Service vor Ort

Entsprechend unserer Garantieleistung bieten wir für die Vor-Ort-Reparatur geschultes Servicepersonal.

	Kosten-Richtwerte innerhalb Deutschlands (Ausführung nach den zu dieser Zeit gültigen Verrechnungssätzen!)
Anfahrt am Reparaturort inkl. 2 Arbeitseinheiten	€ 99,50 zzgl. MwSt
Jede weitere Arbeitseinheit	€ 15,00 zzgl. MwSt. / 15 Min.

## Reparatur-Service im Werk

Für Reparaturen welche durch unser Servicepersonal vor Ort nicht durchgeführt werden können, bieten wir die Reparatur im Werk an.

	Kosten-Richtwerte innerhalb Deutschlands (Ausführung nach den zu dieser Zeit gültigen Verrechnungssätzen!)
Rückholung des Produktes ins Werk und anschließende Lieferung	€ 80,00 zzgl. MwSt. pro Verpackungseinheit
Verpackung falls nicht mehr vorhanden	€ 22,00 zzgl. MwSt. zzgl. Frachtkosten
Reparatur im Werk pro Arbeitseinheit (15 Min.)	€ 15,00 zzgl. MwSt

## Serviceleistungen für Anlieferungen

Für spezielle Anlieferungsanforderungen bieten wir Service-Line und Service-Line-Plus. Dieses Paket bietet einen zusätzlichen, individuellen Rund-um-Service bei Auftragsanlieferungen zum Endverwender. Die Anmeldung für Service-Line-Sendungen benötigen wir mindestens 2 Werkzeuge vor dem geplanten Anliefertermin. Ausgenommen von Service-Line/Service-Line-Plus sind Inselzustellungen, grenzüberschreitende Sendungen, Feiertagszustellung und Zollgut.

	Leistungsbeschreibung	Kosten-Richtwerte innerhalb Deutschlands (Ausführung nach den zu dieser Zeit gültigen Verrechnungssätzen!)
Service-Line	- Terminzustellung mit vorheriger Avisierung; - Lieferung frei Verwendungsstelle; - Entpacken der Ware - Rücknahme und Rückführung der Verpackung	Auf Anfrage

# Allgemeine Verkaufsbedingungen

## Allgemeine Geschäftsbedingungen Verkauf (AGB) der HAIDER BIOSWING GmbH

Stand: 01.01.2019

### 1. Geltung der AGB

1.1 Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Fa. Haider Bioswing GmbH (im Folgenden „HBS“) an deren gewerbliche Abnehmer (im Folgenden: „Händler“) erfolgen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB). Diese sind Bestandteil aller Verträge, die HBS mit Händlern über die von HBS angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Händler, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

1.2 Geschäftsbedingungen des Händlers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn HBS ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Derartige Geschäftsbedingungen sind nur maßgeblich, wenn HBS diesen ausdrücklich zugestimmt hat.

### 2. Angebot und Vertragsschluss

2.1 Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen HBS und dem Händler sind der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, der auch aus Angebot und Annahme in separaten Dokumenten (z.B. Schreiben) bestehen kann, sowie diese AGB. Der Kaufvertrag gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Abreden oder Zusagen der Vertragsparteien gelten nur weiter, wenn sie ausdrücklich in den Kaufvertrag aufgenommen werden.

2.2 Ergänzungen und Abänderungen der vertraglichen Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, d.h. eines Dokuments mit eigenhändiger Namensunterschrift. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax; nicht ausreichend ist eine Mitteilung in Textform (z.B. E-Mail).

2.3 Angaben von HBS zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Maße, Gebrauchswerte, Toleranzen und technische Daten) sowie die Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale,

sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

2.4 HBS behält sich das Eigentum oder das Urheberrecht an allen abgegebenen Angeboten und Kostenvorschlägen sowie dem Käufer zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Händler darf diese Materialien und Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung von HBS weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen.

2.5 Bei Stornierungen von bereits in Fertigung befindlicher Produkte ist HBS berechtigt, mindestens 30% des Auftragswertes zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Rechnung stellen.

### 3. Preisangaben, Lieferung, Gefahrübergang

3.1 Die von HBS angegebenen Preise verstehen sich EXW (Incoterms 2010) zuzüglich der im Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Umsatzsteuer und zuzüglich Versandkosten. Bei Bestellungen von Bürodrehstühlen liefern wir ab einem wöchentlichen Netto-Warenwert von 1.500,00 EUR frei Haus innerhalb Deutschland. Sofern der wöchentliche Netto-Warenwert unter 1.500,00 EUR liegt, fallen derzeit Frachtkosten in Höhe von 40,00 € netto (außer Foxter: 15,00 € netto) an. Bestellungen aus den Bereichen Training und Therapie liefern wir ab einem Netto-Warenwert von 75,00 EUR frei Haus innerhalb Deutschland. Sofern der Netto-Warenwert unter 75,00 EUR liegt, fallen Frachtkosten in Abhängigkeit von Versandart, Anzahl, Größe und Gewicht der Pakete berechnet (Tagespreise). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist die Haider Bioswing GmbH berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Soweit zwischen Vertragsschluss und Lieferdatum mehr als

vier Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung gültigen Preise.

3.2 Liefertermine und -fristen sind stets unverbindlich, Teillieferungen sind zulässig. Fixtermine bedürfen der schriftlichen Bestätigung von HBS.

3.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Ware an die zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Händler über. Bei entsprechendem schriftlichen Auftrag des Händlers wird die Ware auf seine Rechnung versichert.

3.4 Wird die Ware nicht abgenommen, ist HBS nach Ablauf einer schriftlichen Nachfrist von 10 Tagen unbeschadet der gesetzlichen Rechte nach eigener Wahl berechtigt, den Kaufpreis in Rechnung zu stellen, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dasselbe gilt, falls keine Lieferfrist vereinbart wurde, wenn der Händler trotz Aufforderung die Ware nach Ablauf einer Nachfrist von 10 Tagen nicht abnimmt.

3.5 Lieferungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt (z. B. Streik, Aussperrung, Krieg, innere Unruhen, Energieausfall, Rohstoffmängel, Verkehrsbeschränkungen und ähnliche Umstände) oder sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb des Einflusses von HBS liegen, führen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferzeit.

### 3.6 Gelangensbestätigung

Die Umsatzsteuerbefreiung von Exporten muss nach Deutschem Recht anhand von Belegen nachgewiesen werden. Sie knüpft bei EU-Exporten gem. § 6a Abs. 1 Nr. 1 UStG daran an, dass „der Unternehmer oder Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet“ hat. Diese umsatzsteuerlichen Nachweispflichten im EU-Binnenmarkt sind besonderen Herausforderungen ausgesetzt und innerhalb der EU nicht einheitlich geregelt. So benötigen wir als deutsches Unternehmen ab dem 01.10.2013 laut Gesetz einen Belegnachweis nach § 17 a UStDV, die sogenannte Gelangensbestätigung. Unter einer Gelangensbestätigung versteht die Finanzverwaltung, eine Bestätigung des Abnehmers, dass der Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist. Diese Regelung gilt vor allem für EU-Selbstabholer der Ware EXW (Incoterms 2010) Pullenreuth. Falls wir vom Erwerber keine Gelangensbestätigung erhalten, so

werden wir die deutsche Umsatzsteuer von derzeit 19% auf ausgestellte Rechnungen nachfordern. Bei Neukunden (EU-Selbstabholer) sehen wir uns vor, um den Erhalt der Gelangensbestätigung zu sichern eine zusätzliche „Sicherheitsleistung“ in Höhe der Umsatzsteuer (19%) zu verlangen. Dabei wird ein Formular der Gelangensbestätigung der Ware beigefügt. Die Gelangensbestätigung muss nach Abholung und Ankunft der Ware an ihrem Bestimmungsort ausgefüllt und unterschrieben an die Haider Bioswing GmbH zurückgeschickt werden. Die Sicherheitsleistung wird anschließend erstattet.

3.7 Bei Lieferungen in das Ausland sind sämtliche im Ausland oder beim Export ins Ausland zu erbringenden Steuern, Zölle und sonstige öffentliche Abgaben vom Besteller zu tragen bzw. uns zu erstatten.

### 4. Zahlung

4.1 Der Händler ist verpflichtet, Rechnungen innerhalb 30 Tagen nach Ausstellungsdatum bargeldlos zu bezahlen; Handelsvertreter oder Mitarbeiter von HBS sind zur Annahme von Barzahlungen nicht berechtigt. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Händler in Zahlungsverzug. Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen gewährt HBS 2% Skonto. Für jede Mahnung erhebt HBS einen pauschalen Mahnkostenbetrag in Höhe von € 5,00.

4.2 HBS ist grundsätzlich berechtigt, im Einzelfall Lieferungen von der Vorauszahlung des Kaufpreises und der Versandkosten abhängig zu machen.

4.3 HBS ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Händlers, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen. Das gleiche gilt, wenn HBS nachträglich Umstände bekannt werden, welche die Zahlungsfähigkeit des Händlers in Frage stellen. HBS ist in diesem Fall berechtigt, noch ausstehende Lieferungen von angemessener Sicherheitsleistung abhängig zu machen.

4.4 Sofern HBS Einzugs- oder Lastschriftermächtigungen vorliegen bzw. mit dem Händler ein SEPA-Lastschriftmandat vereinbart wurde, ist HBS berechtigt, fällige Rechnungsbeträge per Lastschrift bzw. als SEPA-Lastschrift von dem vom Händler benannten Konto einzuziehen. Vor dem ersten SEPA-Lastschrifteinzug wird der Händler unter Mitteilung der dazu erforderlichen Informationen unterrichtet.

4.5 Eine Abweichung des SEPA-Lastschrifteinzuges von bis zu zwei Tagen gegenüber dem in der Ein-

zugsbenachrichtigung (pre-notification) genannten Termin, berechtigt den Händler nicht zur Rückgabe der Lastschrift, es sei denn diese beruht auf einem berechtigten Widerspruch. Kosten einer unberechtigten Rückgabe trägt der Händler.

## 5. Rügepflicht, Gewährleistung

5.1 Der Händler ist verpflichtet, gelieferte Ware ordnungsgemäß zu untersuchen und vorhandene Mängel schriftlich zu rügen. Es gelten für die Untersuchungs- und Rügepflicht insbesondere die Vorschriften des § 377 HGB. Dies bedeutet u.a., dass der Händler die Ware unverzüglich nach der Ablieferung, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, rügen und erkennbare Mängel gegenüber HBS unverzüglich rügen muss. Zeigt sich ein Mangel später, muss der Händler den Mangel unverzüglich nach Entdeckung anzeigen. Kommt der Händler seiner Anzeigepflichtung nicht nach, verliert er die Gewährleistungsansprüche. Handelsvertreter von HBS sind nicht berechtigt, Mängelrügen entgegenzunehmen.

5.2 HBS behält sich vor, die Nacherfüllung nach eigener Wahl durch Nachbesserung oder Nachlieferung zu leisten. Im Rahmen der Nacherfüllung ersetzte Teile gehen in das Eigentum von HBS über und sind vom Händler, sofern von HBS gewünscht, auf Kosten von HBS an HBS zu senden. Die Nacherfüllung gilt dann als gescheitert, wenn zwei Versuche der Nacherfüllung durch HBS, für welche der Händler angemessene Fristen gesetzt hatte, keine Beseitigung des Mangels herbeigeführt haben. Etwas anderes gilt nur dann, wenn dem Händler mehrere Nachbesserungsversuche nicht zumutbar sind. Ist die Nacherfüllung gescheitert oder kommt eine Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben ausnahmsweise nicht in Betracht, so kann der Händler nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen erlangen. Ein Rücktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen, wenn die Pflichtverletzung auf Seiten von HBS lediglich unerheblich ist.

5.3 Der Händler ist zur Abtretung seiner Mängelgewährleistungsansprüche an Dritte nicht berechtigt.

5.4 Jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt, wenn der Auftraggeber – außer im Falle des Abs. (3) - ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Män-

gelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird.

5.5 Bei unberechtigten Mängelanzeigen ist HBS berechtigt, vom Händler Aufwendungen, die HBS zum Zwecke der versuchten Mangelbeseitigung getätigt haben, ersetzt zu verlangen.

## 6. Haftung

6.1 Für jegliche Haftung zwischen den Parteien auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz, die auf die Lieferbeziehung zwischen HBS und dem Händler zurückgehen oder damit im Zusammenhang stehen, gelten die nachfolgenden Regelungen.

6.2 HBS haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die HBS nicht zu vertreten hat. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Sofern solche Ereignisse nicht nur von vorübergehender Dauer sind, ist HBS zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, ohne dass dem Käufer ein Schadens- oder Aufwendungsersatz zustehen würde.

6.3 Im Falle schuldhafter Pflichtverletzungen gilt: HBS haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie im Falle der Verletzung von Leib, Gesundheit und Leben. Im Übrigen haftet HBS bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei der Verletzung sog. vertraglicher Kardinalpflichten, d.h. solcher Pflichten, die für die Erfüllung des Kaufvertrags von wesentlicher Bedeutung sind und auf deren Einhaltung der Händler vertrauen durfte.

## 7. Eigentumsvorbehalt

7.1 HBS behält sich das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung sämtlicher bestehender oder später entste-

hender Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

7.2 Der Händler ist verpflichtet, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware (Vorbehaltsware) getrennt zu lagern, als Eigentum von HBS zu kennzeichnen, pfleglich zu behandeln und HBS einen Zugriff auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Verpfändungen oder Sicherungsübertragungen sind unzulässig.

7.3 Der Händler tritt HBS für den Fall der – im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs zulässigen – Weiterveräußerung oder Vermietung der Vorbehaltsware schon jetzt die ihm aus dem Weiterverkauf oder der Vermietung entstehenden künftigen Forderungen gegen seine Kunden sicherheitshalber ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Bis auf Widerruf ist der Händler zur Einziehung der abgetretenen Forderung befugt, er ist jedoch nicht berechtigt, über sie in anderer Weise (z.B. durch Abtretung) zu verfügen. Auf unser Verlangen hin hat der Händler die Abtretung seinen Abnehmern gegenüber bekannt zu geben und HBS die zur Geltendmachung der Rechte von HBS erforderlichen Unterlagen auszuhändigen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

7.4 Kommt der Händler mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in Verzug, liegt eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung oder wesentliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse beim Händler vor oder ist Insolvenzantrag gestellt, so ist HBS berechtigt, sämtliche Vorbehaltsware sofort an

sich zu nehmen. Das Herausgabeverlangen oder die Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar. HBS ist berechtigt, die Vorbehaltsware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.

## 8. Abtretungsverbot, Aufrechnungsverbot

8.1 Der Händler ist nicht berechtigt, ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von HBS gegen HBS bestehende Forderungen an Dritte abzutreten.

8.2 Der Händler kann nur mit dem Grunde und der Höhe nach unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben.

## 9. Schlussbestimmungen

9.1 Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen HBS und dem Händler ist Pullenreuth (Deutschland). HBS hat das Recht, den Händler auch vor dem für dessen Niederlassung örtlich zuständigen Gericht zu verklagen.

9.2 Die Beziehungen zwischen HBS und dem Händler unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Kollisionsregelungen des deutschen Internationalen Privatrechts. Nicht anwendbar sind die Regelungen des UN-Kaufrechts (CISG).


## Ein besonderes Anliegen: der Umweltschutz.

HAIDER BIOSWING Sitzsysteme entsprechen nicht nur höchsten ergonomischen, sondern auch ökologischen Anforderungen. Von der Entwicklung über die Produktion und den Gebrauch bis hin zur Entsorgung unterliegen alle Materialien und Prozesse dem Be-

streben, unsere Natur zu schonen. Energiesparende Fertigungsanlagen, Produkte mit langer Lebensdauer und recyclingfähige Komponenten stehen bei HAIDER BIOSWING für ein verantwortungsbewusstes Engagement im praktischen Umweltschutz.

Wünschen Sie weitere Informationen zu HAIDER BIOSWING  
Sitzsystemen? Wir beraten Sie gern und bieten Ihnen die optimale  
Lösung für individuelle Ansprüche.

Hier können Sie HAIDER BIOSWING live erleben:



HAIDER BIOSWING GmbH

95704 Pullenreuth · Tel.: +49 (0) 92 34 / 99 22 0

[www.bioswing.de](http://www.bioswing.de) · [info@bioswing.de](mailto:info@bioswing.de)